



■ **Caratteristiche:**


Lo spandiletame REN FRUT è stato studiato e creato appositamente per soddisfare le esigenze di chi lavora in vigneti e frutteti. La sua forma arrotondata permette ai rami di scivolare e di non spezzarsi. Grazie ad un convogliatore si può scegliere fra sfruttare tutta la lunghezza dello spandimento (circa 5 m.) o di localizzare il prodotto ai piedi della pianta, senza mai sporcare il fogliame.

■ **Dotazioni di base:**


- Zincatura cassone
- Traino continuo idraulico con valvola di regolazione della velocità
- Pianale liscio, senza guide
- Convogliatore esterno meccanico
- Omologazione stradale 40 q.li pieno carico, con frenatura idraulica
- Tendi-catena meccanico esterno

■ **A richiesta:**

- Timone sterzante idraulico
- Timone sterzante meccanico
- Convogliatore esterno idraulico



Coclea per frantumazione e ventola orizzontale



Timone sterzante meccanico



Timone sterzante idraulico



Convogliatore meccanico



Traino idraulico con valvola di regolazione della velocità

| Dati Tecnici Technical Data Technische Angaben Donnes Techniques | Dimensioni Pianale Size Loading Floor Laderaumabmessungen Étage Surface de Chargement | Ingombro max esterno Exterior Breadth Aubenbreite Rader Lageur Exterieur | N. Catene N. Chains N. Ketten N. Chaînes | Pneumatici Tires Bereifung Pneus | Capacità a pieno carico Full Load Capacity Vollbegebarkeit Capacité de charge complète |
|---|---|---|---|---|--|
| RENFRUT R302/G | 4,00 x 1,00 x h.1,00 m | 1,70 m | 2 | 11.5/80 10.0/75 400/60 15.6 | 4,00 mc |
| RENFRUT R302/M | 3,00 x 1,00 x h.1,00 m | 1,70 m | 2 | 11.5/80 10.0/75 400/60 15.6 | 3,00 mc |
| RENFRUT R302/P | 2,50 x 0,85 x h.1,00 m | 1,50 m | 2 | 11.5/80 10.0/75 400/60 15.6 | 2,50 mc |